

S15



	S10	CP10
Drink selection keys <i>Getränke-Auswahl</i>	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE
Hot water selections <i>Heißwasser-Auswahl</i>	2	2
Hot water wand <i>Heißwasserauslauf</i>	1	1
Manual Steam wand <i>Manueller Dampfanze</i>	✓	✓
MilkPS	-	✓
Smart Boiler	✓	✓
Boiler / <i>Kessel</i>	1	1
Boiler capacity / <i>Inhalt Kessel</i>	2 L	2 L
Heat exchanger capacity <i>Inhalt Wärmetauscher</i>	0,23 L	0,23 L
Coffee grinders / <i>Kaffee-Dosiermühlen</i>	2	2
Coffee bean hoppers <i>Kaffeebohnenbehälter</i>	2	2
Coffee bean hopper capacity <i>Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter</i>	2 x 0,65 Kg	2 x 0,65 Kg
Solubles hopper capacity <i>Fassungsvermögen Pulverbehälter</i>	-	-
Solubles mixer / <i>Pulverdosierer</i>	-	-
USB bidirectional Telemetry <i>USB Schnittstelle bidirectional Telemetry</i>	1	1
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN		
Dimensions L x D x H (mm) / <i>Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (mm)</i>	350 x 605 x 715	
Weight (Kg) / <i>Gewicht (Kg)</i>	49	
Installed power at <i>Nennleistung</i>	220-240 V ~ 50 Hz	2700-3100 W
Netzanschluss bei	220 V ~ 60 Hz	2700 W
OPTIONAL		
Coffee hopper extension <i>Kaffeetrichterverlängerung</i>	up to 1,6 Kg <i>bis zu 1,6 Kg</i>	up to 1,6 Kg <i>bis zu 1,6 Kg</i>
Soluble hopper extension <i>Erweiterung für Pulverbehälter</i>	-	-
No-coffee sensor	✓	✓
Motorised spout / <i>Motorisierter Auslauf</i>	✓	✓





QUICK AND INTUITIVE FOR HOTEL GUESTS SCHNELL UND INTUITIV, FÜR HOTELGÄSTE

Ideal in the **CP11** and **CS11** versions, it makes it possible to have up to two grinder/dispensers in order to offer a wide international drinks and coffee menu.

Power station configuration with two machines and a fridge in the middle for cold milk management. It is also available in a mixer version for hot chocolate (soluble) and without a manual steam wand so it is intuitive even for inexperienced users.

Thanks to the **motorised spout**, the machine easily adapts to any drink and is equipped with an automatic washing system.

It is always connected, for even smarter interaction.

*Ideal in der Ausführung **CP11** und **CS11**, beinhaltet die Ausstattungsmöglichkeit mit bis zu zwei Mühlen/Kaffeebohnenbehältern, um eine breitere internationale Getränke- und Kaffeekarte anbieten zu können. **Power Station Konfiguration** mit zwei Maschinen und Kühler in der Mitte zur Handhabung kalter Milch. Auch in der Ausführung mit Mixer erhältlich, für heiße Trinkschokolade (Instantprodukt) und ohne manuelle Dampfpflanze, damit die Bedienung auch für Nicht-Profis intuitiv ist. Dank des **automatischen höhenverstellbaren Kaffeeauslaufs** passt sich die Maschine automatisch jedem Getränk an und ist ferner mit einem vollautomatischen Reinigungsprogramm ausgestattet. Sie ist immer ans Internet angebunden, was die Interaktion noch smarter macht.*

S15

CPII MilkPs

Drink selection keys <i>Getränke-Auswahl</i>	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	
Hot water selections <i>Heißwasser-Auswahl</i>	2	
Boilers and capacity (litres) <i>Kessel und Kapazität (Liter)</i>	1 x 2	
Coffee grinders / <i>Kaffee-Dosiermühlen</i>	2	
Coffee bean hopper capacity (Kg) <i>Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter (Kg)</i>	2 x 0,65	
Solubles hopper capacity (Kg) <i>Fassungsvermögen Pulverbehälter (Kg)</i>	-	
Coffee group diameter (mm) <i>Durchmesser Brühkammer (mm)</i>	38 o 46	
Solubles mixer / <i>Pulverdosierer</i>	-	
Manual Steam wand <i>Manueller Dampfpflanze</i>	-	
No-coffee sensor	✓	
Spout / <i>Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf</i>	Motorised <i>Automatisch</i>	
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN		
Dimensions L x D x H (mm) <i>Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (mm)</i>	350 x 605 x 715	
Weight (Kg) / <i>Gewicht (Kg)</i>	49	
Installed power at <i>Nennleistung Netzanschluss bei</i>	220-240 V ~ 50 Hz	2700 - 3100 13A
	220 V ~ 60 Hz	2700 - 3100 13A
OPTIONAL		
Coffee hopper extension (up to 1,6 Kg) <i>Kaffeetrichterverlängerung (bis zu 1,6 Kg)</i>	✓	
Soluble hopper extension (up to 2,9 Kg) <i>Erweiterung für Pulverbehälter (bis zu 2,9 Kg)</i>	-	
Kit Milk Foam <i>Kit Milchschaum</i>	✓	
Kit Milk Circuit Cleaning - Fridge undercounter <i>Kit Milchreinigung bei Untertheckenkühler</i>	✓	
CSI/CCI Cable <i>CSI/CCI Kabel</i>	✓	





VERSATILE AND FAST FOR CAFÉS, BAKERIES AND QUICK SERVICE RESTAURANTS

VIELSEITIG UND SCHNELL FÜR CAFÉS, BÄCKEREIEN UND SCHNELLRESTAURANTS

Ideal in the **CP10 and CS10** versions, it allows access to a wide menu to satisfy different tastes and needs.

It is available with and without manual steam wand, with an opening for decaffeinated coffee and with automatic hot water dispensing directly from the spout for various recipes (e.g. American coffee). The overall aim is to make it easier to operate for inexperienced users. The washing system is automatic and thanks to the configuration with the **Power Station and fridge**, drinks with fresh milk can be managed independently. Wi-Fi module and two-way telemetry as standard.

*Ideal in der Ausführung CP10 und CS10 bietet sie den Zugriff auf ein umfassendes Menü, um unterschiedlichsten Geschmacksvorlieben und Bedürfnissen gerecht zu werden. Sie ist mit und ohne manuelle Dampflanze erhältlich, mit Klappe für entkoffeinierten Kaffee und automatischer Heißwasserausgabe direkt vom Kaffeeauslauf aus, sodass sich diverse Rezepte zubereiten lassen (z.B. Kaffee auf amerikanische Art). All das dient dazu, dass auch Nicht-Profis die Maschine leicht bedienen können. Dank der Konfiguration mit **Power Station plus Kühler** und dem vollautomatischen Reinigungsprogramm lassen sich auch Getränke mit Frischmilch gut handhaben. Das Wi-Fi-Modul und bidirektionale Telemetrie sind serienmäßig eingeschlossen.*

S15

CP10
MilkPs

Drink selection keys <i>Getränke-Auswahl</i>	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	
Hot water selections <i>Heißwasser-Auswahl</i>	2	
Boilers and capacity (litres) <i>Kessel und Kapazität (Liter)</i>	1 x 2	
Coffee grinders / <i>Kaffee-Dosiermühlen</i>	2	
Coffee bean hopper capacity (Kg) <i>Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter (Kg)</i>	2 x 0,65	
Solubles hopper capacity (Kg) <i>Fassungsvermögen Pulverbehälter (Kg)</i>	-	
Coffee group diameter (mm) <i>Durchmesser Brühkammer (mm)</i>	38 o 46	
Solubles mixer / <i>Pulverdosierer</i>	-	
Manual Steam wand <i>Manueller Dampflanze</i>	1	
No-coffee sensor	-	
Spout / <i>Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf</i>	Manual Manuell	
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN		
Dimensions L x D x H (mm) <i>Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (mm)</i>	350 x 605 x 715	
Weight (Kg) / <i>Gewicht (Kg)</i>	49	
Installed power at <i>Nennleistung Netzanschluss bei</i>	220-240 V ~ 50 Hz	2700 - 3100 13A
	220 V ~ 60 Hz	2700 - 3100 13A
OPTIONAL / OPTIONNEL		
Coffee hopper extension (up to 1,6 Kg) <i>Kaffeehohlerverlängerung (bis zu 1,6 Kg)</i>	✓	
Soluble hopper extension (up to 2,9 Kg) <i>Erweiterung für Pulverbehälter (bis zu 2,9 Kg)</i>	-	
Kit Milk Foam <i>Kit Milchschaum</i>	✓	
Kit Milk Circuit Cleaning - Fridge undercounter <i>Kit Milchreinigung bei Untertheckenkühler</i>	✓	
CSI/CCI Cable <i>CSI/CCI Kabel</i>	✓	

